



Myślibórz 16 lipca 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Myśliborzu

Witold Hącia

Hodowcy trzody z terenu powiatu myśliborskiego

Nasz znak:	PIW.070.09.2020 WH	
Dot. sprawy nr:	Bioasekuracji gosp trzody chlewnej ASF	pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina **wszystkim osobom utrzymującym świnie** o konieczności przestrzegania zasad **bioasekuracji gospodarstw** – szczegółowe informacje w tym zakresie były przekazywane Państwu podczas prowadzonych kontroli. Materiały informacyjne w formie opisów i ulotek znajdują się tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych urzędów gmin, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu.

W związku z okresem wzmożonych prac polowych, wskazać należy na zagrożenie wwiezienia ASF na teren gospodarstwa przez sprzęt służący do prac polowych – w szczególności służący do zbioru rzepaku i zbóż. Kombajny, ciągniki i przyczepy jeżdżące po uprawach w których przebywają dziki mogą być przyczyną wwiezienia choroby. W związku z powyższym należy je po pracy w polu dezynfekować i nie powinny wjeżdżać na teren gospodarstwa gdzie utrzymywane są świnie.

Przypominam Państwu również, że słoma może być stosowana jako ściółkę dla świń dopiero po 90 dniach od zbioru, ziarno zbóż do żywienia świń najszybciej 30 dni od zbioru.

Przestrzeganie tych zasad, zmiana ubrania i obuwia przed wejściem na obiekty, mycie i dezynfekcja rąk, szczelne ogrodzenie fermy, zwalczanie gryzoni zabezpieczy Państwa hodowlę przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

Otrzymują:

1. Adresaci
2. UM, UMiG
3. Starostwo Powiatowe

**POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
w Myśliborzu**
lek. wet. Witold Hącia



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel.: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl



ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE

UCHROŃMY NASZE STADA PRZED POMOREM ŚWIŃ!

ASF,

czyli afrykański pomór świń to szybko rozprzestrzeniająca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świny domowe oraz dziki.

Choroba rozprzestrzenia się najczęściej poprzez kontakt ze zwierzętami zakażonymi (np. podczas wizyty na fermie), zakażoną paszę, wodę, sprzęt oraz odpadki kuchenne.

Ludzie nie mogą zarazić się wirusem ASF!

OBJAWY:

Wysoka temperatura, liczne upadki, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, liczne wybroczyny w skórze, duszność, pianiste wypływy z nosa, wypływy z worka spojówkowego, krwawe biegunki, wymioty, ronienia.



JAK SIĘ CHRONIĆ przed ASF?

- ✓ Ograniczyć kontakt z osobami postronnymi, a w szczególności przebywającymi uprzednio na terenach gdzie wystąpił ASF oraz polującym na zwierzęta łowne,
- ✓ Zabezpieczyć paszę dla świń przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków, oraz całe gospodarstwo przed dostępem dzików,
- ✓ Stosować procedury odkażania sprzętu oraz stosować odzież ochronną przeznaczoną tylko do obsługi świń,
- ✓ Nie wprowadzać do stada świń niewiadomego pochodzenia oraz nieposiadających wymaganych świadectw zdrowia, szczególnie jeśli są osłabione i wykazują jakiegokolwiek objawy chorobowe,
- ✓ Nie stosować w żywieniu świń jakichkolwiek resztek pożywienia (zlewek).

Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia ASF należy niezwłocznie zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, ewentualnie do jednostek administracji publicznej (sołtys, starosta, wójt, burmistrz)!

Każdy hodowca zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, powinien być zarejestrowany we właściwym miejscu biurze ARiMR!


Za świny zabite, poddane ubojowi lub padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW w wyniku zwalczania ASF posiadaczowi należy się odszkodowanie finansowe z budżetu państwa.

ASF TO ŚMIERĆ STADA!


UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)


Zwierzęta i gospodarstwo muszą być zarejestrowane w bazie ARiMR




Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami




Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami




Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich



Nie karm świń odpadami kuchennymi



Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni



Pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji



Obserwuj stan zdrowia świń - o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.



**CZY TWOJA ŻYWNOŚĆ
MOŻE BYĆ GROŻNA?**

Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń
przenosi się również przez żywność.

TAK!

**CZY MOŻE ZABIĆ TYSIĄCE
ŚWIŃ I DZIKÓW ?**

Zakażenie powoduje konieczność
likwidacji zwierząt hodowlanych
i depopulację dzików.

TAK!

**CZY PRZEZ NIĄ PRACĘ
MOŻE STRACIĆ KILKA
TYSIĘCY OSÓB?**

Olbrzymie straty finansowe dotkną
przemysł spożywczy, hodowców,
producentów zbóż i pasz itd.

TAK!

Twoja żywność może być zakażona
niegroźnym dla człowieka wirusem

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

stanowiącym zagrożenie dla dzików i tysięcy hodowlanych
świń oraz powodującym olbrzymie straty finansowe.

NIE ROZNOŚ CHOROBY!

Wszystkie niespożyte produkty żywnościowe

ZAWSZE WYRZUCAJ DO KOSZA NA ŚMIECI.

W ten sposób nie staną się one źródłem
choroby dla dzików.

Do tej pory Afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono
w województwach: **podlaskim, mazowieckim, lubelskim,
warmińsko-mazurskim,**

a także w **Rosji, Estonii, Czechach** oraz na **Litwie, Łotwie,
Mołdawii, Rumunii, Ukrainie i Białorusi.**



Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie