



Myślibórz, dnia 2 października 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w MYŚLIBORZU

Witold Hącia

-wg rozdzielnika

Nasz znak:	PIW.Z.913.99.20ASF
Dot. sprawy nr:	pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje o wystąpieniu przypadku ASF u dzika upolowanego w Niemczech, w pobliżu miejscowości Bleyen, przy granicy z Polską. W związku z narastającym zagrożeniem – chorobą, **afrykańskim pomorem świń (ASF) u świń i dzików** na terenie powiatu myśliborskiego, wdrożono już procedury związane z przeszukiwaniem wyznaczonego terenu w poszukiwaniu padłych dzików. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina, by osoby obsługujące świny nie przebywały w lesie, nie uczestniczyły w polowaniach. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu nakazuje hodowcom trzody chlewnej ściśle i rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie (ulotka 1.) a przypadku stwierdzenia u świń niepokojących objawów należy postępować jak w załączonej ulotce nr 2.

Rozdzielnik:

1. Piotr Sobolewski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz,
2. Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka,
3. Grzegorz Kulbicki - Burmistrz Dębna,
4. Krzysztof Mrzygód - Wójt Gminy Nowogródek Pomorski,
5. Jan Krzywicki - Wójt Gminy Boleszkowice,
6. Beata Burtniak - ZODR Terenowy Zespół Doradców w Myśliborzu,
7. Karolina Bachorzyńska- Kierownik BP ARiMR w Dębnie
8. a.a.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
w Myśliborzu
lek. wet. Witold Hącia



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel.: 95 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W MYŚLIBORZU
 74-300 MYŚLIBÓRZ ul. Północna 15
 tel.957472296; fax957472001
 email:mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl



Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje:

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

- liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- duszność, pienisty wypływ z nosa;
- podwyższona temperatura ciała;
- wypływ z worka spojówkowego;
- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- niedowład zadu;
- objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
- ronienia.

W przebiegu choroby powyższe objawy mogą występować pojedynczo lub łącznie.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Jeśli zauważysz objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, musisz natychmiast zgłosić to do **Powiatowego Lekarza Weterynarii pod numerami telefonu: 95 7472296, 512390800, 669327312 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: ul. Północna 15, Myślibórz** albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (**wójta, burmistrza**).

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii:

- przed wjazdem do gospodarstwa i wejściami do pomieszczeń inwentarskich rozłóż maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym np. vircon
- Nie wywoż swoich zwierząt, ani nie przywoż nowych do gospodarstwa!
- Odizoluj wszystkie przebywające w gospodarstwie zwierzęta!
- Nie wywoż, nie wynoś i nie zbywaj produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych!
- Nie wywoż z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków)!
- Nie wpuszczaj osób postronnych na teren gospodarstwa a szczególnie do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę

HODOWCO ZAPAMIĘTAJ!!!

Za padłe i zabite zwierzęta przysługuje odszkodowanie.

Nie jest ono jednak wypłacane, jeśli nie zgłosisz podejrzenia choroby, bądź nie spełnisz wymogów bioasekuracji w gospodarstwie.

11/01/2011

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARIMR



Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami



Nie karm świń
odpadami kuchennymi



Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni



Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami




Pamiętaj o utrzymywaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji



Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
włożone przed wejściem do
budynków inwentarskich



Obserwuj stan zdrowia świń -
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii





APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.